

# MA FICHE MÉMO



## Le Piccline

C'est un cathéter central à **insertion périphérique** d'une longueur de 50 - 60 cm  
Son extrémité cathéter est à la jonction de la veine cave supérieure en regard de **l'oreillette droite**.

Il peut être simple, doubles ou triples voies

La pose est un geste médical et doit être contrôlée par imagerie.

Un **carnet de du dispositif** sera remis au patient après la pose.

## Les Précautions

- Si absence utilisation => rinçage pulsé au moins 1x/sem
- Utiliser un système de fixation sans point de suture
- La traçabilité dans le dossier du patient lors :
  - ✓ Pose (diamètre du cathéter, longueur insérée et externalisée, complications éventuelles)
  - ✓ Suivi (soin, changement de pansement et de valve, surveillance et évènements particuliers...)

## Les indications

- Capital **veineux pauvre**
- Durée de **traitement > à 2 sem** ou si traitements veinotoxiques (cytotoxiques)
- Durée jusqu'à 3 mois voire 1 an.
- Tous types de **traitements anti-infectieux** (sous réserve de respecter les incompatibilités médicamenteuses si plusieurs molécules sont utilisées).
- Chez un **patient refusant une CCI** ou en cas de contre-indication temporaire d'une CCI

## Les contre-indications

- Pas de **remplissage massif vasculaire** (débit insuffisant)
- **Irradiation** du site d'insertion
- **Pose** du côté d'un curage axillaire **ancien** ou **récent**
- **Infections connues** ou suspectées du site d'insertion, lésions cutanées au point de ponction, septicémie
- **Troubles sévères de l'hémostase**, antécédents de **thrombose** du membre supérieur
- **Lymphœdème** du membre supérieur
- **Insuffisants rénaux** en attente d'une fistule artério-veineuse (FAV)